


Straßenbauartikel

Steine zur Straßenentwässerung

Bordrinnensteine-Hochbordsteine

- nach DIN EN 1340




Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	Gewicht kg / lfm	Preis € pro lfm	Produkt- gruppe
	Maße in mm										
0501	400	95	260	85	100	120	185	330	114		4.1
0502 *	500	115	360	105	100	120	200	330	156		4.1

* auf Bestellung

VE/Pal. 400 mm breit: 24 St. = 8 lfm

Bordrinnensteine-Einfahrtsteine

- nach DIN EN 1340
- mit Kopfradius $r = 50$ mm angenehm zu befahren und
- durch Kopfhöhe $E = 45$ mm geeignet zum durchgehenden Einbau ohne Hochbordstein




Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	Gewicht kg / lfm	Preis € pro lfm	Produkt- gruppe
	Maße in mm										
0507	400	95	255	85	---	145	140	330	96		4.1
0508 *	500	115	360	105	---	120	150	330	136		4.1

* auf Bestellung

VE/Pal. 400 mm breit: 36 St. = 12 lfm


Bordrinnensteine-Übergangsteine

- nach DIN EN 1340
- von Hochbord- zu Einfahrtstein
- Bitte zur Art.-Nr. auch links oder rechts angeben (s. Zeichnung)



Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	Gewicht kg / Stk.	Preis € pro Stk.	Produkt- gruppe
	Maße in mm										
0515	400	95	260	85	330	145	185	140	38		4.1
0516 *	500	115	360	105	330	140	200	150	48		4.1


* auf Bestellung



Steine zur Straßenentwässerung

Muldensteine

- nach DIN EN 1340
- die günstige Alternative zur Oberflächenentwässerung
- bei Schwerverkehr bitte Größe 500 mm wählen



Art.-Nr.	A	B	C	D	E	H	Gewicht kg / lfm	Preis € pro lfm	Produkt- gruppe
	Maße in mm								
0511	300	90	30	260	60	330	51		4.1
0512	400	110	30	340	80	330	85		4.1
0513 *	500	135	30	440	105	330	140		4.1

* auf Bestellung

VE/Pal. 300 mm breit: 48 St. = 16,00 lfm

VE/Pal. 400 mm breit: 36 St. = 12,00 lfm

VE/Pal. 500 mm breit: 16 St. = 5,33 lfm

FASERFIX-Entwässerungsrinnen

- ohne Eigengefälle
- mit verzinktem Klemm-Stegrost (PKW-befahrbar)



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Länge	Gewicht kg	Preis € 1 Stück	Produkt- Gruppe
	Maße in mm					
7557	141	125	1000	20		4.1

Zubehör

FASERFIX-Standard-Stirnwände für Rinnenanfang/ Rinnenende, verzinkt

8018	----	----	----	0,3		4.1
------	------	------	------	-----	--	-----

FASERFIX-Standard-Stirnwände für Rinnenende, verzinkt,
mit waagrechtem Kunststoffauslauf DN 100f

8019	----	----	----	0,3		4.1
------	------	------	------	-----	--	-----

FASERFIX-Standard-Einlaufkasten mit Klemm-Stegrost und Kunststoffeimer,
ohne Geruchverschluss

0034	141	345	500	32		4.1
------	-----	-----	-----	----	--	-----

RECYFIX-Entwässerungsrinnen

- ohne Eigengefälle
- mit verzinktem Klemm-Maschenrost, 30/10 mm (Belastung Kl. B 125)



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Länge	Gewicht kg	Preis € 1 Stück	Produkt- Gruppe
	Maße in mm					
7415	160	80	1000	4,1		4.1

Zubehör

RECYFIX-Standard-Stirnwände für Rinnenanfang, PE-PP

7416	----	----	----	0,1		4.1
------	------	------	------	-----	--	-----

RECYFIX-Standard-Stirnwände für Rinnenende, PE-PP,
mit waagrechtem Kunststoffauslauf DN 70

7417	----	----	----	0,1		4.1
------	------	------	------	-----	--	-----

RECYFIX-Standard-Einlaufkasten mit Klemm-Maschenrost und Kunststoffeimer,
ohne Geruchverschluss


7418	160	419	500	6,2		4.1
------	-----	-----	-----	-----	--	-----

Straßenbauartikel

Steine zur Straßenentwässerung

Rinnenplatten


- nach den Richtlinien für die Herstellung und Verwendung von Rinnenplatten aus Beton, des BDB (September 1970)



Art.-Nr.	A	B	C	Gewicht kg / St.	Preis € pro Stück	Produkt- gruppe
Maße in mm						
0728	300	80	200	11		4.1

Grabensohlschalen

- nach den Richtlinien für die Herstellung und Güteüberwachung nicht genormter Betonerzeugnisse, des BDB (Okt. 1991)




Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	Gewicht kg / lfm	Preis € pro lfm	Produkt- gruppe
Maße in mm										
0254 *	300	330	60	190	630	100	330	102		4.1
0255 *	400	430	60	190	730	100	330	123		4.1
0258 *	500	530	60	190	830	100	330	141		4.1

* auf Bestellung

Betonwürfel mit Mikrofase


- nach DIN 18 501
- mit Mikrofase, mit Vorsatzschicht, mit Abstandhaltern



Art.-Nr.	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis € 1 Stück	Produkt- gruppe
7565	160	160	140	9,0		4.1

Betonwürfel, scharfkantig

- nach DIN 18 501
- ohne Vorsatzschicht, mit Abstandhaltern




Art.-Nr.	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis € 1 Stück	Produkt- gruppe
7558 *	140	140	115	6,0		4.1
9021 *	160	160	100	5,8		4.1
7559 *	160	160	120	6,5		4.1

* auf Bestellung

Betonwürfel, gefast

- nach DIN 18 501
- mit Fase, mit Vorsatzschicht, mit Abstandhaltern



Art.-Nr.	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis € 1 Stück	Produkt- gruppe
7562 *	140	140	115	6,0		4.1
7563 *	160	160	100	5,8		4.1
7564 *	160	160	120	6,9		4.1

* auf Bestellung