
Telefon (09131) 4 42 62 • Fax (09131) 45 06 55 www.betonwerk-kurr.de

Betonsteine

Betonschalungssteine, grau

• zur schnellen Erstellung von massiven Betonwänden durch trockenes Aufeinandersetzen der Steine und anschließendes Ausbetonieren der Innenkammern.



ArtNr.	Länge	Breite	Höhe	Fläche	Gewicht	Preis €	Produkt- gruppe
		Maße in mm		Stück / qm	kg / St.	1 Stück	
8021 *	500	175	250	8	22		5.1
9023 *	500	200	250	8	21		5.1
8022 *	500	240	250	8	25		5.1
8023 *	500	300	250	8	28		5.1
8024 *	333	365	250	12	25		5.1
9024 *	333	425	250	12	25		5.1
9025 *	333	495	250	12	28		5.1


^{*} auf Bestellung

Betonbedarf zum Verfüllen:	VE/Palette
Breite 175 mm – 88 Liter je qm	Breite 175 mm – 60 St
Breite 200 mm – 110 Liter je qm	Breite 200 mm – 60 St
Breite 240 mm – 140 Liter je qm	Breite 240 mm – 40 St
Breite 300 mm – 184 Liter je qm	Breite 300 mm – 30 St
Breite 365 mm – 245 Liter je qm	Breite 365 mm – 45 St
Breite 425 mm – 275 Liter je qm	Breite 425 mm – 36 St
Breite 495 mm – 315 Liter je qm	Breite 495 mm – 30 St

Abdeckplatten

Mauerabdeckplatten Dachprofil

- Länge 500 mm, Höhe 40 / 55 mm
- beidseitige Wassernase
- betongrau



ArtNr.	Ausführung	Breite	Gewicht	Preis €	Produkt-
		mm	kg / Stück	1 Stück	gruppe
7590 *	20 er, für Mauerstärke 11,5 cm	200	10,5		5.2
7591 *	25 er, für Mauerstärke 17,5 cm	250	12,8		5.2
7592	30 er, für Mauerstärke 24,0 cm	300	15,5		5.2
7593	35 er, für Mauerstärke 24,0 cm oder 30,0 cm	350	17,4		5.2
7594	40 er, für Mauerstärke 30,0 cm	400	19,8		5.2
7595	45 er, für Mauerstärke 36,0 cm	450	23,3		5.2

^{*} auf Bestellung

Weitere Ausführungen sind erhältlich!

Besuchen Sie unsere Musterausstellung